

Gmina Gorzów Śląski
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
woj. opolskie
NIP 576-15-50-857
tel. 34 359 40 04, 34 350 57 10

PIŚ-IV.271.6.2015

Gorzów Śląski dnia, 16.03.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
„Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej,
Gorzółki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej
i sieci wodociągowej”.

Zamawiający - Gmina Gorzów Śląski
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:

„Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzółki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej”, w zakresie:

Przebudowy ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Gorzółki i Wąskiej w Gorzowie Śląskim o całkowitej długości jezdni 1156,75 [m] oraz fragment ulicy Wojska Polskiego o długości 43,75 m wraz z przyległym placem. Ulice: Słowackiego, Słoneczna, Stawowa, Krasickiego, Złota, Gorzółki i Wąska będą przebudowane z dofinansowaniem z NPPDL – II Etap (część kwalifikowana przedsięwzięcia), a przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z przyległym placem będzie sfinansowana ze środków własnych Gminy Gorzów Śląski (część niekwalifikowana przedsięwzięcia).

Przebudowywane ulice będą miały nawierzchnie bitumiczne o grub. od 8 do 11 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grub. od 10 do 20 cm. Nawierzchnia ul. Wąskiej zostanie wykonana z kostki betonowej o grub. 8 cm. Szerokość jezdni wyniesie: dla ul. Słowackiego i Słonecznej 5,5 m, a dla pozostałych ulic, zależnie od szerokości pasa drogowego, od 4,5 do 6,0 m. Ulica Wąska, jako ciąg pieszo-jezdny, będzie miała szerokość 4,2 m. Planowana przebudowa obejmie też swoim zakresem przebudowę zjazdów i przepustów rurowych oraz wymianę kanalizacji deszczowej i znajdującej się pod jezdniami sieci wodociągowej. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych przewidziano na wszystkich ulicach, za wyjątkiem ul. Słonecznej, wykonanie nowych chodników oraz oznakowanych przejść dla pieszych. Projekt obejmuje również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabudowę elementów podnoszących bezpieczeństwo pieszych, tj. bariery z łańcuchami i bariery energochłonne oddzielające chodnik od jezdni.

Nawierzchnie jezdni obramowano krawężnikami betonowymi 15x22 cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Ograniczenia nawierzchni zjazdów indywidualnych zaprojektowano z obrzeży betonowych 8x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15. Zakończenie zjazdów indywidualnych zaprojektowano

z kostki granitowej 14x14. Spadek poprzeczny projektowanych nawierzchni zmienny. Niweletę osi jezdni zaprojektowano z uwzględnieniem istniejących rzędnych wjazdów oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

Konstrukcję jezdni zaprojektowano w oparciu o rozwiązania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430, jako konstrukcję dla drogi o ruchu kategorii KR3. W celu ulepszenia podłoża zastosowano wzmocnienie podłoża poprzez ułożenie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia w celu poprawy jakości wody dostarczanej do zabudowań przy ulicy Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Wojska Polskiego i Gorzołki projektuje się remont istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej poprzez jej wymianę tj. demontaż istniejących rur i armatury i wykonanie w pasie drogowym ulic nowych rurociągów wodociągowych wraz z hydrantami nadziemnymi i podłączeniem do nowej sieci wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych. Projektowana wymiana sieci wodociągowej prowadzona będzie równolegle z postępującą przebudową nawierzchni ulic i chodników, objętej projektem branży drogowej.

Całkowity zakres rzeczowy projektu branży sanitarnej w zakresie remontu (wymiany) sieci wodociągowej obejmuje wykonanie po demontażu istniejącej infrastruktury w jej miejsce następujących nowych elementów tj.:

- rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur $\varnothing 110 \times 6,6\text{mm}$ PE100 SDR17 PN10 - 888,0 m
- hydrant nadziemny DN100 z zasuwą odcinającą kpl. - 5
- zasuwy klinowe kołnierzowe DN100 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną kpl. - 5
- nawiertka do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz50mm wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną - 3 kpl.
- nawiertka do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz40mm wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną - 23 kpl.
- rurociąg przyłączy z rur $\varnothing 50 \times 3,0\text{mm}$ PE100 SDR17 PN10 - 35,0 m
- rurociąg przyłączy z rur $\varnothing 40 \times 2,4\text{mm}$ PE100 SDR17 PN10 - 80,0 m

Ze względu na charakter terenu i zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającymi głównie z intensywności opadów atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prac budowlanych zachodzić będzie konieczność odprowadzania wód z wykopu na całej długości prowadzonych robót. Koszty odwodnienia należy uwzględnić w kosztach wykonania robót ziemnych.

W celu właściwego odwodnienia pasa drogowego przewidziano montaż głównie nowych wpustów i nowych przyłączy deszczowych (przykanaliki z wpustów) włączonych do istniejących kanałów deszczowych (poprzez nabudowanie nowych studni lub poprzez istniejące studnie) oraz do odbiorników (poprzez wyloty).

Jedynie w ulicy Krasickiego przewiduje się remont istniejącego kanału deszczowego (sieciowego) tj. jego demontaż wraz ze studniami oznaczonymi Sdistn.6, Sdistn.7, Sdistn.8 oraz wpustami i wymianę na nowy kanał deszczowy wraz ze studniami i przykanalikami. Remont istniejącego odcinka kanału ma na celu przywrócenie jego funkcji. Ponadto przewiduje się wykonanie wymiany istniejącej studni oznaczonej Sdistn.4 na nową prefabrykowaną o średnicy $\varnothing 1500\text{mm}$ oraz wykonanie wymiany pokryw na istniejących studniach (komorach) deszczowych oznaczonych Sdistn.1, Sdistn.2 i Sdistn.5 na nowe prefabrykowane z włazem.

Projektowana wymiana sieci kanalizacyjnej deszczowej i wykonanie nowych przyłączy prowadzone będzie równolegle z postępującą przebudową nawierzchni ulic i chodników, objętej projektem branży drogowej.

Całkowity zakres rzeczowy projektu branży sanitarnej w zakresie remontu (wymiany) kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie po demontażu części istniejącej infrastruktury następujących nowych elementów tj.:

- studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1500mm betonowe - 3 szt.
- studnie kanalizacyjne rewizyjne Ø1000mm betonowe - 3 szt.
- studnie kanalizacyjne inspekcyjne Ø425mm z tworzywa - 5 szt.
- kanały sieciowe z rur Ø315mm PVC-U - 143,0 m
- kanały z wpustów z rur Ø200mm PVC-U - 103,0 m
- kanały z wpustów z rur Ø160mm PVC-U - 156,0 m
- wpust deszczowy uliczny z osadnikiem - 25 szt.
- wpust podwórzowy z osadnikiem - 1 szt.
- wymiana pokryw studni wraz z włazami - 3 kpl.

Wszystkie nowe wyloty przykanalików z wpustów do odbiorników zaprojektowano w formie ściętej rury z PVC-U pod kątem odpowiadającym nachyleniu skarpy odbiornika. Ponadto w celu zabezpieczenia przed rozmywaniem wykonać każdorazowo wokół wylotu umocnienie z płyt ażurowych 60x40x10cm skarpy odbiornika pasem szerokości min. 1,2m od dna do góry skarpy.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wycinkę 14 drzew (Zamawiający posiada aktualne pozwolenia na wycinkę i prawo własności) oraz zaprojektowano nasadzenie 30 drzew – klon czerwonoлистny, wielkość pojemników C60, pierśnica (obwód) min. 15 cm, korona na wysokości 2,20 m.

Szczegółowy zakres robót oraz warunki wykonania zamówienia, opublikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.gorzowslaski.pl - zakładka „Przetargi 2015” – „Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Żłotej, Wąskiej, Gorzółki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej”.

W związku z zakresem przedmiotowego zamówienia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część 1

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:

„Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Żłotej, Wąskiej, Gorzółki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej”.

- **branża drogowa.**

Część 2

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:

„Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Żłotej, Wąskiej, Gorzółki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej”.

- **branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.**

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do jednej lub dwóch części.
- Na każdą część przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.

II. Termin wykonania zamówienia

Zakończenia terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego upływa w momencie rozliczenia finansowego całości inwestycji, po odbiorze końcowym.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

część 1 przedmiotowego zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia rozliczenia finansowego całości inwestycji, po odbiorze końcowym.

część 2 przedmiotowego zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia rozliczenia finansowego całości inwestycji, po odbiorze końcowym.

(Termin zakończenia inwestycji dla Wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z warunkami SIWZ z dnia 04.02.2015r. – 15.10.2015r.).

III. Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczenia ceny

Kryterium oceny ofert - cena 100%

Obliczona według poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_b} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

C_{min} – najniższa cena ofertowa brutto

C_b – cena badanej oferty brutto

W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Cena oferty jest ceną ryczałtowa.

Cenę oferty należy określać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składniki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składnikami występującymi po stronie zlecniodawcy.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr1,(lub, i) nr2 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga aby wykonawca przedstawił **osobę zdolną do wykonania zamówienia (zał. nr3 do zapytania ofertowego) posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r.Nr.243, poz.1623, z późn. zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:**

W zakresie części 1 przedmiotowego zamówienia:

- **branży drogowej,**

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

wraz z kopią (potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”) posiadanych uprawnień oraz aktualną przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W zakresie części 2 przedmiotowego zamówienia:

- **branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,**

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

wraz z kopią (potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”) posiadanych uprawnień oraz aktualną przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

V. Obowiązki Inspektora Nadzoru

1. Wykonując nadzór inwestorski określony przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru działać będzie w procesie wykonywania robót budowlanych w interesie Zamawiającego
2. Inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczyć w przekazaniu placu budowy i w odbiorze końcowym.
3. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie, Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z żadnego ze zobowiązań wynikających z umowy.
4. Jeżeli w toku realizacji umowy Inspektor Nadzoru z uwagi na okoliczności uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosować się do polecenia.

Inspektor Nadzoru winien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji i niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Zamawiającego.

5. Inspektor Nadzoru przy wydawaniu swoich decyzji, opinii kieruje się jedynie zasadami obiektywizmu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji zamówienia.

6. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

- 1) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania umowy z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 - 2) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umową o realizację tych robót,
 - 3) występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych urządzeń bądź materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej
 - 4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta,
 - 5) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 - 6) odbiór robót budowlanych gotowych, przejściowych i ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, udział w czynności odbioru obiektów przekazywanych do eksploatacji,
 - 7) potwierdzanie wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad,
 - 8) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy,
 - 9) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych umową,
 - 10) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie,
 - 11) żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),
 - 12) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca zignoruje żądanie Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, to Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania robót obciążają Wykonawcę.
8. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje:
- 1) wykonywanie robót niezgodnie z zamówieniem (dokumentacją projektową) oraz warunkami bezpieczeństwa,
 - 2) wystąpienie warunków atmosferycznych wpływających na pogorszenie jakości robót oraz uniemożliwiających ich realizację,
 - 3) inne przypadki, które wynikają z winy Wykonawcy.
9. Inspektorowi nadzoru nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za roboty i zamówienia dodatkowe oraz zamówienia uzupełniające zlecone przez zamawiającego wykonawcy inwestycji w okresie realizacji zamówienia podstawowego.

VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć **do dnia 20.03.2015r.** w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
pokój nr.3 (sekretariat)
do godz:15:00

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- 4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
- 5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
- 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
- 8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- 9) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania pn.:

Część 1

„Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzółki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej”.

• **branża drogowa.**

[lub/i](#)

Część 2

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania pn.:

„Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzółki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej”.

- **branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.**

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze:

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
- 3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
- 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

UWAGA!!!

Do ofert należy załączyć:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 (lub/i) 2 do zapytania)
- Wykaz osób wraz z kopią (potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”) posiadanych uprawnień oraz aktualną przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

VIII. Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy robót budowlanych lub elementy robót ustalone zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania przedmiotu umowy.

Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie końcowego protokołu odbioru, po zakończeniu wszystkich prac.

Podstawą do wystawienia faktury za pełnienie funkcji inspektora nadzoru będzie stanowić podpisany protokół końcowy robót, w przypadku rozliczenia częściowego protokół odbioru częściowego - podpisany przez Wykonawcę robót budowlanych, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

2. Wystawienie faktur za wykonaną usługę Wykonawca wystawia na:

Gmina Gorzów Śląski
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
NIP: 576-15-50-857

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30-tu dni, po przedłożeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

IX. Osoba do kontaktów

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

Marcin Grabowski

tel. 34 3505710/715 wew. 38

Podinspektor d.s. inwestycji:

Waldemar Drajok

tel. 34 3505710/715 wew. 57

Zastrzeżenia:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.gorzowslaski.pl (zamówienia do 30 000 euro).
<http://bip.gorzowslaski.pl/1132/906/zamowienia-do-30-tys-euro-2015-r.html>

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy do części 1.
2. Formularz ofertowy do części 2.
3. Wykaz osób.
4. Umowa (wzór)

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Tomala
Kierownik Zamawiającego